

Договор
№ 10031
от 25.03.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Прощих Е.С.
(фамилия, инициалы)

«20» июня 2024г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный № 915853)

В

ООО «Цифровой выбор»

(полное наименование работодателя)

308009, Белгород, Белгородская область, г.о. город Белгород, г. Белгород, пр-
кт Гражданский д.52а, этаж 5, помещ.10

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3123330251

(ИНН работодателя)

312301001

(КПП работодателя)

1133123018940

(ОГРН работодателя)

62.01

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Стригунова А.П.

(Ф.И.О.)

20.06.2024
(дата)

(подпись)

Благодарная И.С.

(Ф.И.О.)

20.06.2024
(дата)

(подпись)

Чабанюк Э.П.

(Ф.И.О.)

20.06.2024
(дата)

(подпись)

Шутов Н.А.

(Ф.И.О.)

20.06.2024
(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: ООО «Цифровой выбор»

[illegible]

	сультанта; Система искусственного освещения																		
8/10031	Рабочее место ведущего консультанта; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
9/10031	Рабочее место младшего консультанта; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
10/10031	Рабочее место младшего консультанта; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Офис управления проектами																			
11/10031	Рабочее место архитектора решений; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Практика решений по управлению персоналом																			
12/10031A	Рабочее место консультанта; Система искусственного освещения	1	12/10031-1A; 12/10031-2A; 12/10031-3A; 12/10031-4A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
13/10031	Рабочее место ведущего консультанта; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
14/10031A	Рабочее место младшего консультанта; Система искусственного освещения	1	14/10031-1A; 14/10031-2A; 14/10031-3A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)

(подпись)

Процких Е.С.

(Ф.И.О.)

25.03.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Стригунова А.П.

(Ф.И.О.)

25.03.2024

(дата)

Ведущий специалист по персоналу

(должность)

(подпись)

Благодарная И.С.

(Ф.И.О.)

25.03.2024

(дата)

Руководитель договорного и тендерного отдела

(должность)

(подпись)

Чабанюк Э.П.

(Ф.И.О.)

25.03.2024

(дата)

Специалист по обеспечению

(должность)

(подпись)

Шутов Н.А.

(Ф.И.О.)

25.03.2024

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий эксперт по АФУТ ОАУ "ЦОТ

БО"

(должность)

(подпись)

Алферова А.А.

(Ф.И.О.)

25.03.2024

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ООО «Цифровой выбор»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	44	44	0	44	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	44	44	0	44	0	0	0	0	0
из них женщин	25	25	0	25	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Основное																							
1/10031	Специалист по информационным технологиям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/10031	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Практика решений IC																							
3/10031A	Разработчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/10031-1A (3/10031A)	Разработчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/10031-2A (3/10031A)	Разработчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/10031-3A	Разработчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

8/10031	Ведущий консультант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9/10031	Младший консультант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10/10031	Младший консультант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Офис управления проектами																							
11/10031	Архитектор решений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Практика решений по управлению персоналом																							
12/10031A	Консультант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12/10031-1A (12/10031A)	Консультант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12/10031-2A (12/10031A)	Консультант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12/10031-3A (12/10031A)	Консультант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12/10031-4A (12/10031A)	Консультант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13/10031	Ведущий консультант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14/10031A	Младший консультант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14/10031-1A (14/10031A)	Младший консультант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14/10031-2A (14/10031A)	Младший консультант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14/10031-3A (14/10031A)	Младший консультант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 17.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)

(подпись)

Процких Е.С.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Стригунова А.П.

(Ф.И.О.)

(дата)

Ведущий специалист по персоналу

(должность)

(подпись)

Благодарная И.С.

(Ф.И.О.)

(дата)

Руководитель договорного и тендерного отдела

(должность)

(подпись)

Чабанюк Э.П.

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист по обеспечению

(должность)

(подпись)

Шутов Н.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1689

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Алферова А.А.

(Ф.И.О.)

17.06.2024

(дата)

Областное автономное учреждение "Центр охраны труда Белгородской области"; Регистрационный номер - 135 от 19.10.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭМ79	Дата получения 09.09.2015	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 28010031 25.03.2024
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 25 марта 2024 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Областное автономное учреждение "Центр охраны труда Белгородской области"
(полное наименование организации)

308009, Россия, Белгородская область, г. Белгород, ул. Пугачева, дом 5; тел. (4722) 32-08-16, факс (4722) 33-44-78, (4722) 32-67-97, e-mail: cotbo@yandex.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 135

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 19.10.2015

ИНН организации 3123079454

ОГРН организации 1023101643620

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭМ79	09.09.2015	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 10031 от 25.03.2024 г. с ООО «Цифровой выбор» мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (Алферова А.А.; регистрационный номер 1689 в Реестре экспертов по спе-

специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 44 рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены отсутствуют.							

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
1/10031	Специалист по информационным технологиям	-	да	Предложения отсутствуют	Световая среда	Система искусственного освещения	4
2/10031	Уборщик служебных помещений	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Факторы трудового процесса	В течение смены
3/10031 А	Разработчик	3/10031-1А; 3/10031-2А; 3/10031-3А; 3/10031-4А; 3/10031-5А	да	Предложения отсутствуют	Световая среда	Система искусственного освещения	4
4/10031 А	Младший разработчик	4/10031-1А; 4/10031-2А; 4/10031-3А; 4/10031-4А; 4/10031-5А; 4/10031-6А; 4/10031-7А	да	Предложения отсутствуют	Световая среда	Система искусственного освещения	4
5/10031 А	Консультант	5/10031-1А; 5/10031-2А; 5/10031-3А; 5/10031-4А	да	Предложения отсутствуют	Световая среда	Система искусственного освещения	4
6/10031 А	Консультант	6/10031-1А; 6/10031-2А; 6/10031-3А; 6/10031-4А; 6/10031-5А; 6/10031-6А; 6/10031-7А	да	Предложения отсутствуют	Световая среда	Система искусственного освещения	4
7/10031	Ведущий консультант	-	да	Предложения отсутствуют	Световая среда	Система искусственного освещения	4
8/10031	Ведущий консультант	-	да	Предложения отсутствуют	Световая среда	Система искусственного освещения	4
9/10031	Младший консультант	-	да	Предложения отсутствуют	Световая среда	Система искусственного освещения	4
10/10031	Младший консультант	-	да	Предложения отсутствуют	Световая среда	Система искусственного освещения	4
11/10031	Архитектор решений	-	да	Предложения отсутствуют	Световая среда	Система искусственного освещения	4

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
12/1003 1А	Консультант	12/10031-1А; 12/10031-2А; 12/10031-3А; 12/10031-4А	да	Предложения отсутствуют	Световая среда	Система искусственного освещения	4
13/1003 1	Ведущий консультант	-	да	Предложения отсутствуют	Световая среда	Система искусственного освещения	4
14/1003 1А	Младший консультант	14/10031-1А; 14/10031-2А; 14/10031-3А	да	Предложения отсутствуют	Световая среда	Система искусственного освещения	4

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ отсутствуют.							

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено 0 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено 44 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, отсутствуют».

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда

1689

(№ в реестре экспертов)

(подпись)



Алферова А.А.
(Ф.И.О.)

25.03.2024
(дата)

Рассмотрев результаты идентификации (протокол заседания комиссии по проведению СОУТ от 25.03.2024 № 1), овеществлённые в Заключение эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила **УТВЕРДИТЬ** результаты идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Процких Е.С.
(Ф.И.О.)

25.03.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Стригунова А.П.
(Ф.И.О.)

25.03.2024
(дата)

Ведущий специалист по персоналу
(должность)

(подпись)

Благодарная И.С.
(Ф.И.О.)

25.03.2024
(дата)

Руководитель договорного и тендерного отдела
(должность)

(подпись)

Чабанюк Э.П.
(Ф.И.О.)

25.03.2024
(дата)

Специалист по обеспечению
(должность)

(подпись)

Шутов Н.А.
(Ф.И.О.)

25.03.2024
(дата)

Областное автономное учреждение "Центр охраны труда Белгородской области"; Регистрационный номер - 135 от 19.10.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭМ79	Дата получения 09.09.2015	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 28010031 17.06.2024
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 10/1 от 22.03.2024

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
ООО «Цифровой выбор»; Адрес: 308009, Белгород, Белгородская область, г.о. город Белгород, г. Белгород, пр-кт Гражданский д.52а, этаж 5, помещ.10

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 10031 от 25.03.2024 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Областное автономное учреждение "Центр охраны труда Белгородской области"; 308009, Россия, Белгородская область, г. Белгород, ул. Пугачева, дом 5; Регистрационный номер - 135 от 19.10.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Алферова А.А. (№ в реестре: 1689)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 44

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

- 1/10031. Специалист по информационным технологиям (1 чел.);
- 2/10031. Уборщик служебных помещений (1 чел.);
- 3/10031А. Разработчик (1 чел.);
- 3/10031-1А (3/10031А). Разработчик (1 чел.);
- 3/10031-2А (3/10031А). Разработчик (1 чел.);
- 3/10031-3А (3/10031А). Разработчик (1 чел.);
- 3/10031-4А (3/10031А). Разработчик (1 чел.);
- 3/10031-5А (3/10031А). Разработчик (1 чел.);
- 4/10031А. Младший разработчик (1 чел.);
- 4/10031-1А (4/10031А). Младший разработчик (1 чел.);
- 4/10031-2А (4/10031А). Младший разработчик (1 чел.);
- 4/10031-3А (4/10031А). Младший разработчик (1 чел.);
- 4/10031-4А (4/10031А). Младший разработчик (1 чел.);
- 4/10031-5А (4/10031А). Младший разработчик (1 чел.);
- 4/10031-6А (4/10031А). Младший разработчик (1 чел.);
- 4/10031-7А (4/10031А). Младший разработчик (1 чел.);
- 5/10031А. Консультант (1 чел.);
- 5/10031-1А (5/10031А). Консультант (1 чел.);

5/10031-2А (5/10031А). Консультант (1 чел.);
 5/10031-3А (5/10031А). Консультант (1 чел.);
 5/10031-4А (5/10031А). Консультант (1 чел.);
 6/10031А. Консультант (1 чел.);
 6/10031-1А (6/10031А). Консультант (1 чел.);
 6/10031-2А (6/10031А). Консультант (1 чел.);
 6/10031-3А (6/10031А). Консультант (1 чел.);
 6/10031-4А (6/10031А). Консультант (1 чел.);
 6/10031-5А (6/10031А). Консультант (1 чел.);
 6/10031-6А (6/10031А). Консультант (1 чел.);
 6/10031-7А (6/10031А). Консультант (1 чел.);
 7/10031. Ведущий консультант (1 чел.);
 8/10031. Ведущий консультант (1 чел.);
 9/10031. Младший консультант (1 чел.);
 10/10031. Младший консультант (1 чел.);
 11/10031. Архитектор решений (1 чел.);
 12/10031А. Консультант (1 чел.);
 12/10031-1А (12/10031А). Консультант (1 чел.);
 12/10031-2А (12/10031А). Консультант (1 чел.);
 12/10031-3А (12/10031А). Консультант (1 чел.);
 12/10031-4А (12/10031А). Консультант (1 чел.);
 13/10031. Ведущий консультант (1 чел.);
 14/10031А. Младший консультант (1 чел.);
 14/10031-1А (14/10031А). Младший консультант (1 чел.);
 14/10031-2А (14/10031А). Младший консультант (1 чел.);
 14/10031-3А (14/10031А). Младший консультант (1 чел.);

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 44

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершённой;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий эксперт по АФУТ
ОАУ "ЦОТ БО"

1689

(№ в реестре
экспертов)

(должность)

(подпись)



А.А. Афанасьева
(Ф.И.О.)

Областное автономное учреждение
«Центр охраны труда Белгородской области»
(ОАУ «ЦОТ БО»)
Регистрационный номер 135 от 19.10.2015

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий испытательной
лабораторией ОАУ "ЦОТ БО"
 Т.И. Новикова
Дата: 20.06.2024

Испытательная лаборатория
Областного автономного учреждения
«Центр охраны труда Белгородской области»
RA.RU.21ЭМ79

уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц

308009, Россия, Белгородская обл,
Белгород г, Пугачева ул, дом 5, этаж 2,
пом. 2,3,16, этаж 3, пом. 4,15

фактический адрес места осуществления деятельности

8(4722) 33-61-03, cotbo@yandex.ru

номер телефона, адрес электронной почты испытательной лаборатории



Протокол испытаний
№ 280100310
(идентификационный номер)

1. Дата утверждения протокола: 20.06.2024

2. Дата проведения испытаний: 28.05.2024

3. Вид испытаний: измерение световой среды

4. Объект исследования: производственная среда

5. Цель испытаний: специальная оценка условий труда

6. Сведения о работодателе:

6.1. Наименование работодателя: ООО «Цифровой выбор»

6.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 308009, Белгород, Белгородская область, г.о. город Белгород, г. Белгород, пр-кт Гражданский д.52а, этаж 5, помещ.10

6.3. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): info@digchoice.com; +74722363636;

6.4. ИНН работодателя: 3123330251

7. Место осуществление лабораторной деятельности: 308009, Белгород, Белгородская область, г.о. город Белгород, г. Белгород, пр-кт Гражданский д.52а, этаж 5, помещ.10

8. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(08)	08 3390	С-БД/26-09-2023/280974882	26.09.2023-25.09.2024	±8%/±10%,	Т от 0 до +40 °С; отн. влажность до 95% (при Т+25°С); атм. давление 80-110 кПа.
Лазерный дальномер ADA	001310	С-БД/11-04-	11.04.2024-	Погрешность ±1,5	Т - от -10 до +50

COSMO 100		2024/331343402	10.04.2025	мм/ диапазон измерения от 0,05 до 100 м.	°C
-----------	--	----------------	------------	--	----

9. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" в комплекте с сенсо-метрическим шупом	176415	С-А/10-04-2024/331014944	10.04.2024-09.04.2026	температура 0,2 °C; отн. влажность $\pm 3\%$; скорость движения воздуха до 1 м/с - $\pm(0.05+0.05V)$, от 1 до 20 м/с - $\pm(0.1+0.05V)$; давление кПа - $\pm 0,13$	T от -20 до +55 °C; отн. влажность до 90%.

10. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МИ СС.09-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. СВЕТОВАЯ СРЕДА. Метод измерений показателей световой среды. Методика измерений показателей световой среды на рабочих местах, в помещениях и оконных конструкциях жилых и общественных зданий (сооружений), селитебной территории, свидетельство об аттестации от «29» июля 2021 г. № 007-311934-2021, выдано ФБУ «Иркутский ЦСМ», сведения о регистрации в федеральном информационном фонде ФР.1.37.2021.40824
Оценка	Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года №2. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 января 2021 года, регистрационный № 62296) Приказ Минтруда России от 29 сентября 2021 г. N 664н "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах медицинских работников, непосредственно оказывающих паллиативную медицинскую помощь в соответствии со своими должностными обязанностями и осуществляющих указанную деятельность в медицинских организациях или структурных подразделениях медицинских организаций, специализирующихся на оказании паллиативной медицинской помощи". Зарегистрирован в Минюсте России 12 января 2021 г. N 66830

11. Условия проведения измерений:

№ РМ	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, кПа.	Относительная влажность, %
1/10031	Специалист по информационным технологиям	Кабинет	24.4	99.4	53.0
3/10031А	Разработчик	Кабинет	24.4	99.4	53.0
3/10031-1А (3/10031А)	Разработчик	Кабинет	24.4	99.4	53.0
4/10031А	Младший разработчик	Кабинет	24.4	99.4	53.0
4/10031-1А (4/10031А)	Младший разработчик	Кабинет	24.4	99.4	53.0
5/10031А	Консультант	Кабинет	24.4	99.4	53.0
5/10031-1А (5/10031А)	Консультант	Кабинет	24.4	99.4	53.0
6/10031А	Консультант	Кабинет	24.4	99.4	53.0
6/10031-1А (6/10031А)	Консультант	Кабинет	24.4	99.4	53.0
7/10031	Ведущий консультант	Кабинет	24.4	99.4	53.0
8/10031	Ведущий консультант	Кабинет	24.4	99.4	53.0
9/10031	Младший консультант	Кабинет	24.4	99.4	53.0
10/10031	Младший консультант	Кабинет	24.4	99.4	53.0
11/10031	Архитектор решений	Кабинет	24.4	99.4	53.0
12/10031А	Консультант	Кабинет	24.4	99.4	53.0
12/10031-1А (12/10031А)	Консультант	Кабинет	24.4	99.4	53.0
13/10031	Ведущий консультант	Кабинет	24.4	99.4	53.0
14/10031А	Младший консультант	Кабинет	24.4	99.4	53.0
14/10031-1А	Младший консультант	Кабинет	24.4	99.4	53.0

(14/10031A)					
-------------	--	--	--	--	--

12. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров, характеристика осветительного оборудования, класс условий труда, время воздействия:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Результаты измерения	Факт. уровень	U095*	ПДУ	Класс условий труда**	Время воздействия, %
Основное								
1/10031	Специалист по информационным технологиям	28.05.2024					2	
Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		585	585	54	300	2	
Практика решений 1С								
3/10031A	Разработчик	28.05.2024					2	
Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		650	650	60	300	2	
3/10031-1A (3/10031A)	Разработчик	28.05.2024					2	
Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		570	570	53	300	2	
4/10031A	Младший разработчик	28.05.2024					2	
Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		530	530	49	300	2	
4/10031-1A (4/10031A)	Младший разработчик	28.05.2024					2	
Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		545	545	50	300	2	
Практика решений по логистике								
5/10031A	Консультант	28.05.2024					2	
Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		610	610	56	300	2	
5/10031-1A (5/10031A)	Консультант	28.05.2024					2	

Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		585	585	54	300	2	
Практика решений по финансам								
6/10031А	Консультант	28.05.2024					2	
Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		470	470	43	300	2	
6/10031-1А (6/10031А)	Консультант	28.05.2024					2	
Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		465	465	43	300	2	
7/10031	Ведущий консультант	28.05.2024					2	
Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		440	440	41	300	2	
8/10031	Ведущий консультант	28.05.2024					2	
Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		460	460	42	300	2	
9/10031	Младший консультант	28.05.2024					2	
Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		490	490	45	300	2	
10/10031	Младший консультант	28.05.2024					2	
Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		525	525	48	300	2	
Офис управления проектами								
11/10031	Архитектор решений	28.05.2024					2	
Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		640	640	59	300	2	

Практика решений по управлению персоналом								
12/10031A	Консультант	28.05.2024					2	
Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		540	540	50	300	2	
12/10031-1A (12/10031A)	Консультант	28.05.2024					2	
Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		510	510	47	300	2	
13/10031	Ведущий консультант	28.05.2024					2	
Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		510	510	47	300	2	
14/10031A	Младший консультант	28.05.2024					2	
Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		570	570	53	300	2	
14/10031-1A (14/10031A)	Младший консультант	28.05.2024					2	
Кабинет (стол) Тип светильников - с рассеивателем; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2,7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - -/-. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1								50
	Освещенность рабочей поверхности, лк		515	515	48	300	2	

*U_{0.95} - расширенная неопределенность (P=0.95)

** Класс условий труда является составной частью заключения эксперта по результатам оценки.

13. Дополнительные сведения:

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

Измерения проводились по месту нахождения Заказчика (работодателя) в ходе осуществления штатных производственных (технологических) процессов.

План и метод измерений: прямые измерения, номер заявки: 10031

Данные, предоставленные заказчиком, за которые он несет ответственность:

Сведения о работодателе, сведения о рабочем месте, наименование рабочей зоны, режимы работы, время воздействия, характеристика осветительного оборудования.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за данные, предоставленные заказчиком (заявление об ограничении ответственности испытательной лаборатории).

14. Заключение:


- рабочие места с вредными условиями труда отсутствуют;

- допустимые условия труда установлены на рабочих местах 1/10031, 3/10031А, 3/10031-1А (3/10031А), 4/10031А, 4/10031-1А (4/10031А), 5/10031А, 5/10031-1А (5/10031А), 6/10031А, 6/10031-1А (6/10031А), 7/10031, 8/10031, 9/10031, 10/10031, 11/10031, 12/10031А, 12/10031-1А (12/10031А), 13/10031, 14/10031А, 14/10031-1А (14/10031А) в соответствии с Приложением 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда от 24 января 2014 г. № 33н (простое правило принятия решения установлено Заказчиком: при принятии решения о соответствии или не соответствии неопределенность (погрешность) не учитывать).

15. Сотрудники испытательной лаборатории, проводившие измерения и оформившие протокол:

5134	Инженер испытательной лаборатории		Терентьева С.А.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

16. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1689	Ведущий эксперт по АФУТ ОАУ "ЦОТ БО"		Алферова А.А.
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории ОАУ «ЦОТ БО».

Результаты относятся только к объектам, прошедшим измерения.

Распределение экземпляров протокола: один протокол – Заказчику, второй протокол – испытательной лаборатории ОАУ «ЦОТ БО».

Испытательная лаборатория информирует, что в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 24.10.2020 №704 сведения о проведенных исследованиях (измерениях) передаются в ФГИС Росаккредитации.

Конец протокола испытаний

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Областное автономное учреждение "Центр охраны труда Белгородской области"

(полное наименование организации)

2. 308009, Россия, Белгородская область, г. Белгород, ул. Пугачева, дом 5; тел. (4722) 32-08-16, факс (4722) 33-44-78, (4722) 32-67-97, e-mail: cotbo@yandex.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 135

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 19.10.2015

5. ИНН 3123079454

6. ОГРН организации 1023101643620

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭМ79	09 сентября 2015 г.	бессрочно


8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	28.05.2024	Терентьева С.А.	Инженер испытательной лаборатории	003 0006401	08 июля 2019 г.	5134
2	28.05.2024	Алферова А.А.	Ведущий эксперт по АФУТ ОАУ "ЦОТ БО"	003 0007315	29 мая 2020 г.	1689

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	28.05.2024	Световая среда	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(08)	24248-09	08 3390	25.09.2024
2	28.05.2024	Световая среда	Лазерный дальномер ADA COSMO 100	69904-17	001310	10.04.2025
3	28.05.2024	Тяжесть трудового процесса	Лазерный дальномер ADA COSMO 100	69904-17	001310	10.04.2025
4	28.05.2024	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные МК-32.2-A20	55369-13	262113	25.03.2025
5	28.05.2024	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-010	11519-11	0841	01.05.2025
6	28.05.2024	Тяжесть трудового процесса	Угломер INSIZE модификация 2372-360	71604-18	5-6.19120334	25.06.2024

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда


(подпись)

Кобченко Виктория Николаевна

Ф.И.О.

17.06.2024

(дата)

